

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

روش تعلیمی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹۵

۱- چه کسی معتقد بود که بازی کودکان صرفاً ورزش نیست و از معنای بالایی برخوردار است؟

۱. تیلور ۲. افلاطون ۳. روسو ۴. فربل

۲- "کودک از طریق بوجود آوردن چیزهایی؛ عقاید و احساساتش را اظهار می کند، مانند نقاشی"، این نکته به کدام یک از انواع بازی ها اشاره دارد؟

۱. تخیلی ۲. نمادی ۳. خلاقیتی ۴. نمایشی

۳- بازی کودکان در روانکاوی جایگاه مشابهی با کدام روش برای بزرگسالان در روانکاوی دارد؟

۱. تکنیک تداعی آزاد ۲. رفتاردرمانی ۳. روان تحلیلی ۴. واقعیت درمانی

۴- بازی به کدام روش ممکن است کودکان و درمانگران را قادر سازد تا بر روی حوزه های خاصی از تجارت کودکان کار کنند؟

۱. بازی درمانی با استفاده از قصه گویی ۲. تکنیک درمانی آزاد سازی یا رهاسازی

۳. بازی درمانی ساخت یافته ۴. بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

۵- پیامبر گرامی اسلام (ص) خطاب به والدین فرمودند که چه مدت فرزندت را به بازی فراخوان؟

۱. ۵ سال ۲. ۸ سال ۳. ۶ سال ۴. ۷ سال

۶- آگاهی و شناخت درمانگر از کدام عامل در هنگام بازی کودک می تواند مسائل و مشکلات کودک را شناسایی کند؟

۱. نیازها ۲. امیال ۳. هیجانات ۴. نقاشی ها

۷- "بازی ترتیب و سازمانی ندارد، این دیدگاه چه کسی است؟

۱. لندرت ۲. پیازه ۳. فروید ۴. دیوی

۸- چه کسانی معتقدند که، بازی برای تسلط بر خود و یادگیری شیوه های زندگی کردن با تجربه های معمول روزانه ضرورت دارد؟

۱. روانکاوان ۲. ساخت گراها ۳. تکوین گراها ۴. روانشناسان اجتماعی

۹- نقطه اوج بازی های کودکانه از نظر پیازه کدام است؟

۱. بازی های تمرینی ۲. بازی های سازنده ۳. بازی های نمادین ۴. بازی های با قاعده

۱۰- کدام یک از موارد زیر، از جمله عوامل موثر در بازی درمانی کودکان می باشد؟

۱. فرهنگ ۲. خلاقیت ۳. آموزش ۴. محیط

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

روش تعلیمی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹۵

سری سوال: ۱ یک

۴. برنامه ریزی شده

۳. سازمان یافته

۲. تدریجی

۱. به سرعت

۳. شخص کودک

۲. خانواده‌ی کودک

۱. مشکل کودک

۴. رشد کودک

۴. رشد کودک

۱۲- تمرکز بازی درمانی کودک محور بر کدام عامل است؟

۱. تیزهوش و استعداد درخشنان

۳. ناتوان ذهنی تربیت پذیر

۲. ناتوان ذهنی حمایتی

۴. ناتوان ذهنی آموزش پذیر

۱۳- مداخله به کمک شن بازی، یکی از روش‌های موثر درمانی است که احتمالاً موجب رشد شناختی کدام دسته از کودکان نیز می‌شود؟

۴. فیلم‌ها

۳. رنگ آمیزی‌ها

۲. نقاشی‌ها

۱. کولازها

۱۴- کدام دسته از رسانه‌ها، رسانه‌های مناسبی است تا کودک از توصیف‌های سطحی به سمت توصیف‌های عمیق تر و خودافشایی حرکت کند؟

۴. ۵ تا ۸ نفر

۳. ۴ تا ۸ نفر

۲. ۵ تا ۱۰ نفر

۱. کمتر از ۵ نفر

۱۵- بازی درمانی گروهی معمولاً از چند نفر تشکیل می‌شود؟

۴. حرکتی- شناختی

۳. روانی- حرکتی

۲. روانی- عاطفی

۱. شناختی- عاطفی

۱۶- لکنت، چگونه پدیده‌ای است که در روند طبیعی گفتار فرد بروز یافته و به شکل‌های خفیف، متوسط و شدید ظاهر می‌شود؟

۲. گردش در طبیعت

۱. نقاشی

۴. محبت و احترام

۳. نشان دادن کارتون به این کودکان

۱۷- یکی از تکنیک‌های بازی درمانی که می‌توان به کودکان اوپتیستیک کمک کند تا هیجانات طبیعی را یاد بگیرند، کدام است؟

۴. عقب مانده ذهنی

۳. تربیت پذیر

۲. آموزش پذیر

۱. بیش فعال

۱۸- ناتوانی در تمرکز بر روی یک موضوع به مدت طولانی، یکی از مشکلات کدام دسته از کودکان است؟

۴. نمایش

۳. قصه

۲. نقاشی

۱. بازی

۱۹- دریچه‌ای برای نفوذ به جهان کودکانه و همراه شدن با آنها در سفری برای کسب سازگاری، تعادل جویی و بهبود وضعیت سلامت روانی کودکان، است.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹۵

۲۰- کدام یک از موارد زیر، از جمله عوامل ایجاد سرخوردگی و حس حقارت و نیز کاهش عزت نفس کودک می شود؟

۲. اضطراب و استرس

۱. ترس

۴. طرد شدن از جمع همسالان

۳. بیماری و نقص عضوی

انتشادات داد

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعية كليد
١	د	عادي
٢	ج	عادي
٣	الف	عادي
٤	ج	عادي
٥	د	عادي
٦	ج	عادي
٧	ب	عادي
٨	د	عادي
٩	ج	عادي
١٠	د	عادي
١١	ب	عادي
١٢	ج	عادي
١٣	د	عادي
١٤	الف	عادي
١٥	د	عادي
١٦	ج	عادي
١٧	ج	عادي
١٨	الف	عادي
١٩	ج	عادي
٢٠	د	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

روش تعلیمی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹۵

۱- این جمله که «شما با یک ساعت بازی کردن با یک نفر می توانید شخصیت او را کشف کنید تا اینکه یکسال با او گفتگو کنید» از چه کسی است؟

۴. فربول

۳. روسو

۲. ارسطو

۱. افلاطون

۲- معمولاً بازی های تخیلی در کودکان در چند سالگی آغاز می شود؟

۴. سه سال و نیم

۳. سه سال

۲. دو سال و نیم

۱. دو سال

۳- کدامیک از افراد زیر بر این باور بود که کودکان خودشان منبعی برای رشد مثبت یکدیگرند و از جمله کارهای مشهور او کار با پسری به نام «دیپس» است؟

۴. آنا فروید

۳. مارگارت لون فلد

۲. ویرجینیا آکسلاین

۱. ملانی کلاین

۴- در کدام رویکرد بازی درمانی، کودکان عمیق ترین نگرانی های خود را بطور ناخواسته آشکار می کنند. قوانین بنیادی وجود ندارد و تنها یک دعوت برای بازی کردن وجود دارد، در نتیجه مقاومتی هم وجود ندارد؟

۲. رویکرد کودک محور

۴. رویکرد روانکاوی

۱. رویکرد شناختی رفتاری

۳. رویکرد آدلر

۵- کدام بزرگوار فرموده است که «کودک تا ۷ سالگی سروری می کند»؟

۲. حضرت امیر مومنان (ع)

۴. امام موسی کاظم (ع)

۱. پیامبر اکرم (ص)

۳. امام جعفر صادق (ع)

۶- برابر کدام اصل در بازی درمانی، بازی درمانگر متعهد است که در مقابل مسائل شخصی، مالی، اجتماعی، سازمانی، هیجانی، جنسی یا سیاسی، که ممکن است منجر به سوء استفاده شوند، مراقب باشند تا منجر به بهره کشی از مراجع نشود؟

۲. اصل احترام به کرامت انسانی و حقوق مردم

۴. اصل مسئولیت پذیری

۱. اصل رحمت و سودمندی

۳. اصل آسیب نرساندن

۷- کدامیک از افراد زیر در بررسی های خود حساسیت فرهنگی بازی درمانی را کشف کرد؟

۴. کانتر

۳. هالووی

۲. گلور

۱. لندرت

۸- اصل کار «زان تیلور» برای درمان کودکان مبتلا به اختلالاتی نظیر اوتیسم استفاده از کدام نوع بازی های زیر بود؟

۲. بازی های نمادی یا سمبولیک

۴. بازی های سازنده

۱. بازی های تمرینی و تکراری

۳. بازی های با قاعده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

روش تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹

۹- در کدام یک از بازی های زیر، عنصر رقابت، نمادین بودن و قراردادهای موقتی دیده می شود؟

- ۱. بازی های تمرینی و تکراری
- ۲. بازی های نمادین و سمبلیک
- ۳. بازی های با قاعده
- ۴. بازی های سازنده

۱۰- کدام گزینه در رابطه با بازی کودکان با هوش بالا صحیح می باشد؟

- ۱. مدت بیشتری به بازی مشغول می شوند
- ۲. از تنوع لذت چندانی نمی برند
- ۳. به انجام دادن بازی های گروهی تمایل نشان می دهند
- ۴. معمولاً انرژی بدنی خود را در حد زیادی مصرف نمی کنند

۱۱- در رابطه با اصول بازی درمانی (اکسلاین، ۱۹۸۱) کدام گزینه نادرست می باشد؟

- ۱. درمانگر، کودک را در شرایط و موقعیت خاص قرار نمی دهد
- ۲. درمانگر، کودک را در فرایند بازی ترغیب نمی کند
- ۳. در فضای اتاق بازی، کودک آزاد است تا به دلخواه خود عمل کند
- ۴. مدت و زمان بازی متناسب با جنسیت کودک باشد

۱۲- اساساً بازی درمانی های بی رهنمود، به چه عنوانی طبقه بندی می شوند؟

- ۱. رفتار درمانی شناختی
- ۲. درمان روان پویشی
- ۳. بازی درمانی متجانس
- ۴. بازی درمانی انفرادی

۱۳- در شن بازی درمانی، فضای سینی شن چند سانتیمتر می باشد؟

- ۱. ۵۰×۴۰ سانتی متر
- ۲. ۶۰×۵۰ سانتی متر
- ۳. ۷۰×۶۰ سانتی متر
- ۴. ۸۰×۷۰ سانتی متر

۱۴- در بازی درمانی شناختی رفتاری، جنبه هایی از کدام روش درمانی زیر با بازی درمانی تلفیق می شود؟

- ۱. عقلانی عاطفی آلیس
- ۲. مراجع محوری راجرز
- ۳. واقعیت درمانی گلاسر
- ۴. شناخت درمانی بک

۱۵- بهتر است جلسات بازی درمانی گروهی توسط چند مشاور اداره شود؟

- ۱. یک نفر
- ۲. دو نفر
- ۳. سه نفر
- ۴. چهار نفر

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: بازی درمانی

وشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۹

سری سوال: ۱ یک

۱۶- در رابطه با ناخن جویدن کدام گزینه نادرست می باشد؟

۱. بیشتر پس از بلوغ اتفاق می افتد

۲. معمولا با افزایش سن از میزان و شدت آن کاسته می شود

۳. اغلب کودکان قبل از امتحان ناخن می جوند

۴. در درمان به جای توجه به جویدن ناخن باید به شخص مبتلا توجه کرد

۱۷- کودکان مبتلا به کدام اختلال زیر، معمولا با بزرگترها جزو بحث می کنند، از کوره در می روند و خشمگین، رنجیده خاطر و زود رنج اند؟

۱. اختلال سلوک

۲. اختلال نافرمانی مقابله ای

۳. اختلال فشار روانی پس از آسیب دیدگی

۴. اختلال انتباختی

۱۸- خاموشی کامل اکتسابی بر سه قسم می باشد؛ آنها کدامند؟

۱. هیستریکی، جسمانی، روانی

۲. هیستریکی، واکنشی، جسمانی

۳. هیستریکی، عاطفی، واکنشی

۴. هیستریکی، روانی، شناختی

۱۹- روشی را که کانر برای کودکان جهت بیان آزادانه احساسات ارائه داد، کدام است؟

۱. بازی بیان احساسات

۲. رنگ آمیزی

۳. شن بازی درمانی

۴. بازی خشم بادکنکی

۲۰- برنامه پیشخوان کتاب، در کشور اتریش برای خدمت رسانی به کدام یک از کودکان استفاده می شود؟

۱. کودکان اوتویستیک

۲. کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه

۳. کودکان بستری در بیمارستان

۴. کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

شماره سؤال	ياسخ صحيح	وضعية كليد
١	الف	عادي
٢	ج	عادي
٣	ب	عادي
٤	د	عادي
٥	الف	عادي
٦	ج	عادي
٧	ب	عادي
٨	الف	عادي
٩	ج	عادي
١٠	د	عادي
١١	د	عادي
١٢	ب	عادي
١٣	ج	عادي
١٤	د	عادي
١٥	ب	عادي
١٦	الف	عادي
١٧	ب	عادي
١٨	ج	عادي
١٩	د	عادي
٢٠	د	عادي